




TRADE PARTNER.



LIEFERPROGRAMM STOCKLIST GAMME EN STOCK

IMMER AUF LAGER. ALWAYS IN STOCK. TOUJOURS EN STOCK.





SEHR GEEHRTE KUNDEN,

1979 gründet Uwe Voß in Neu Wulmstorf bei Hamburg „Voß Edelstahl“ und steht damit dem Handel seit der ersten Stunde als starker Partner zur Seite. Mehr als 40 Jahre später sorgen heute die beiden Geschäftsführer Markus Fischer und Thorsten Studemund zusammen mit ihren leistungsstarken, motivierten Teams für eine hochmoderne Welt des Handels.

WORAUF SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN: UNSERE HÄNDLER-GARANTIE

Auf uns ist Verlass, und das mit Brief und Siegel. Wir garantieren Ihnen, dass wir ausschließlich den Handel beliefern und niemals Endverbraucher oder Handwerk. Ein Versprechen, das seit über 40 Jahren bei Voß Edelstahl uneingeschränkte Gültigkeit hat.

DEAR CUSTOMERS,

In 1979 Uwe Voss founded „Voß Edelstahl“ in Neu Wulmstorf near Hamburg and has been a strong partner for the trade since the very beginning. More than 40 years later, the two managing directors Markus Fischer and Thorsten Studemund, together with their highly efficient and motivated teams, are today responsible for a state-of-the-art world of trade.

WHAT YOU CAN RELY ON: OUR TRADE PARTNER GUARANTEE

You can count on us, and that with a seal of approval. We guarantee that we supply exclusively to the trade and never to end users. A promise that has been valid for over 40 years at Voss Edelstahl.

CHERS CLIENTS,

En 1979, Uwe Voss a fondé „Voß Edelstahl“ à Neu Wulmstorf, près de Hambourg, et est un partenaire solide pour les négociants depuis le tout début. Près de 40 ans après, les deux directeurs généraux, Markus Fischer et Thorsten Studemund, avec leurs équipes très efficaces et motivées, sont aujourd'hui responsables d'un monde commercial ultramoderne.

CE SUR QUOI VOUS POUVEZ COMPTER : NOTRE GARANTIE NEGOCIANTS

Vous pouvez compter sur nous, et cela avec courrier de garantie et sceau d'attestation. Nous garantissons que nous fournissons exclusivement au marché du négoce, et jamais aux clients utilisateurs ou artisans. Une promesse qui dure depuis plus de 40 ans maintenant chez Voss Edelstahl.



Markus Fischer
Geschäftsführer
Managing Director

Thorsten Studemund
Geschäftsführer
Managing Director

FÜR EINE WELT DER VIELFALT & LEISTUNG.

ÜBER 9.000 ARTIKEL

MEHR ALS 12.000 TONNEN AUF LAGER

35 LÄNDER

12 LAGERSTANDORTE

Ausschließliche Belieferung an **Handelskunden**.

Darauf geben wir unser Wort und eine Garantie.

ROHRE, STANGEN UND PROFILE IN:

- + Edelstahl
- + Aluminium
- + Messing
- + Stahlrohre

DIE VOSS
PACKAGE
LÖSUNG

DIE VOSS-VORTEILE AUF EINEN BLICK – TYPISCH VOSS:

- + Über 9.000 Artikel und über 12.000 Tonnen Stahl und Aluminium halten wir jederzeit auf Lager.
- + Innerhalb von 24 Stunden liefern wir dann, was andere nicht mal auf Lager haben. Und das von 12 Standorten in Europa aus, in mehr als 35 Länder.
- + Alles aus einer Hand von einem vertrauenswürdigen Handelspartner – Die Voß Package Lösung.

FOR A WORLD OF DIVERSITY & BENEFITS.

MORE THAN 9,000 ARTICLES

MORE THAN 12,000 TONS ON STOCK

35 COUNTRIES

12 BRANCHES

100 % guarantee that we only supply
stockholders and traders.

TUBES, BARS AND PROFILES IN:

- + Stainless steel
- + Aluminium
- + Brass
- + Carbon tubes

THE VOSS
PACKAGE
SOLUTION

THE VOSS ADVANTAGES AT A GLANCE - TYPICAL VOSS:

- + Over 9,000 articles and over 12,000 tons of steel and aluminium are always in stock.
- + Within 24 hours we can deliver what others don't even have in stock. And we do this from 12 locations in Europe, in more than 35 countries.
- + Everything from one source from a trustworthy trading partner - The Voss Package solution.

POUR UN MONDE DE DIVERSITÉ ET D'AVANTAGES.

PLUS DE 9 000 ARTICLES

PLUS DE 12 000 TONNES EN STOCK

35 PAYS

12 AGENCES

Une garantie complète de confidentialité – nous ne fournissons que des **revendeurs et négociants**.

TUBES, BARRES ET PROFILÉS EN :

- + Acier inoxydable
- + Aluminium
- + Laiton
- + Acier

LA SOLUTION
VOSS
PACKAGE

LES AVANTAGES DE VOSS EN UN COUP D'OEIL – TIPIQUEMENT VOSS :

- + Plus de 9 000 articles et plus de 12 000 tonnes d'acier et d'aluminium sont toujours en stock.
- + Dans les 24 heures, nous pouvons livrer ce que les autres n'ont même pas en stock. Et nous le faisons à partir de 12 sites en Europe, dans plus de 35 pays.
- + Tout d'une seule source chez un partenaire commercial de confiance - La solution Voss Package.

EDELSTAHL | STAINLESS STEEL | ACIER INOXYDABLE

AB LAGER | EX STOCK | EN STOCK

PROFILE | PROFILES | PROFILS

Flachstahl EN 10058, gew., geb.	Flat bars EN 10058, h.r.a.p.	Barres plats EN 10058, laminés, décapsés	B/W/L: 15 > 200 mm S/T/E: 3 > 60 mm	4301/4307/4404/4571 304/304L/316L/316Ti
Bandstahl EN 10058, geschn. 	Flat bars EN 10058, slit 	as well in 6m length	Barres plats EN 10058, cisaillés, refendus 	B/W/L: 10 > 300 mm S/T/E: 3 > 20 mm 4301/4307/4404/4571 304/304L/316L/316Ti
Flachstahl EN 10278, gez. 	Flat bars EN 10278, cold drawn	Barres plats EN 10278, étirées	B/W/L: 10 > 150 mm S/T/E: 3 > 50 mm	4301/4307 304/304L
Flachstahl geschliffen K 240/320 	Flat bars polished GRIT 240/320	Barres plats poli 4 faces Gr 220/240	B/W/L: 20 > 200 mm S/T/E: 3 > 15 mm	4301/4307 304/304L
Flachstahl poliert	Flat bars mirror polished	Barres plats poli miroir	B/W/L: 20 > 150 mm S/T/E: 3 > 10 mm	4301/4307 304/304L
Rundstahl EN 10060/DIN 7527, geschält 	Round bars EN 10060/DIN 7527, r.t. 	Barres rondes EN 10060/DIN 7527, laminées, écroutées	Ø 40 > Ø 200 mm	4841/314 4021/4057/4104/4122 420/431/430 F 4301/4307/4305/4404 304/304L/303/316L 4462/S31803
Rundstahl, Tol. h9 EN 10278, gez. geschl. poliert 	Round bars , Tol. h9 EN 10278, c.d. c.g.p. 	as well in 6m length	Barres rondes h9 EN 10278, étirées 	Ø 2 > Ø 100 mm 4021/4034/4057/4104/ 4112/4122/4541/4841/321 420/431/430 F/440 B/314
Rundstahl geschliffen K 240/320 	Round bars polished GRIT 240/320 	as well in 6m length	Barres rondes polies grain K 240/320 	Ø 8 > Ø 30 mm 4301/4307 304/304L
Sechkantstahl EN 10278, gez. 	Hexagons EN 10278, cold drawn	Barres hexagonales/ 6-pans EN 10278, étirées	10 > 65 mm	4301/4307/4305/4404/4571 304/304L/303/316L/316Ti
Quadratstahl EN 10059, gew., geb. DIN 7527 EN 10278, gez. 	Square bars EN 10059, h.r.a.p. DIN 7527, forged EN 10278, cold drawn	Barres carrées EN10059, laminées, décapsées DIN 7527, forgées EN 10278, étirées	20 > 100 mm 120 mm 4 > 60 mm	4301/4307/4404/4571 304/304L/316L/316Ti 4301/4307/4305/4404/4571 304/304L/303/316L/316Ti
Halbrundprofile DIN 1018, kalt gew. bzw. gez. 	Half round DIN 1018, cold rolled/cold drawn	Demi-ronds DIN 1018, laminés à froid, étirées	12 x 6 > 50 x 25 mm	4404/316 L
Flachhalbrundprofile DIN 1018, kalt gew. bzw. gez. 	Flathalf round DIN 1018, cold rolled/cold drawn	Demi-ovales DIN 1018, laminés à froid, étirées	10 x 3,5 > 50 x 12 mm	4404/316 L
Winkelstahl EN 10056/DIN 1028, gew. geb. 	Angles EN 10056/DIN 1028, h.r.a.p.	Cornières EN 10056/DIN 1028, laminées, décapsées	15 x 15 x 2 > 150 x 150 x 13 mm	4301/4307/4404/4571 304/304L/316L/316Ti
Ungl. Winkelstahl ähnlich EN 10056/DIN 1029 	Unequal angles similar EN 10056/DIN 1029	Cornières inégales sim. EN 10056/DIN 1029	20 x 10 x 3 > 200 x 100 x 12 mm	4301/4307/4571/4404 304/304L/316Ti/316L
Winkelstahl DIN 59370, gezogen gleichschenkelig gezogen ungleichschenkelig 	Angles DIN 59370, drawn equal drawn unequal	Cornières DIN 59370, étirées étirées inégales	10 x 10 x 2 > 60 x 60 x 6 mm 30 x 20 x 4 > 50 x 30 x 5 mm	4301/304 4301/304
Winkelstahl DIN 1022, kalt gew. 	Angles DIN 1022, cold rolled	Cornières DIN 1022, laminées à froid	20 x 20 x 3 > 50 x 50 x 5 mm	4301/304

B: Breite / W: Width / L: Largeur / S: Stärke / T : Thickness / E: Épaisseur

	Winkelstahl geschliffen K 240/320	Angles polished GRIT 240/320	Cornières polies grain 240/320	20 x 20 x 3 > 60 x 60 x 6 mm	4301/304
U	U-Stahl ähnlich EN 10279	Channels similar EN 10279	Profils-U sim. EN 10279 UAP/UPN	20 x 10 x 3 x 3,5 mm > 220 x 80 x 9 x 12,5 mm	4301/4307/4571/4404 304/304L/316Ti/316L
I	HEB-Träger ähnlich DIN 1025	H-Beams similar DIN 1025	Poutrelles-H-Heb sim. DIN 1025	100 x 100 x 6 x 10 mm > 200 x 200 x 9 x 15 mm	4301/4307/4571/4404 304/304L/316Ti/316L
I	HEA-Träger ähnlich DIN 1025	H-Beams, light similar DIN 1025	Poutrelles-H (HEA) légères sim. DIN 1025	96 x 100 x 5 x 8 mm > 152 x 160 x 6 x 9 mm	4301/4307/4571/4404 304/304L/316Ti/316L
I	IPE-Träger ähnlich DIN 1025	I-Beams similar DIN 1025	Poutrelles-I, IPE sim. DIN 1025	80 x 46 x 3,8 x 5,2 mm > 240 x 120 x 6,2 x 9,8 mm	4301/4307/4571/4404 304/304L/316Ti/316L
T	T-Stahl/TB-Stahl ähnlich EN 10055	T-Bars/TB-Bars similar EN 10055	Profile-T/Profile-TB sim. EN 10055	20 x 3 > 100 x 10 mm 25 x 50 x 5 > 60 x 120 x 10 mm	4301/4307/4571/4404 304/304L/316Ti/316L

ROHRE | TUBES | TUBES

	Dekorationsrohre ungeglüht HF geschweißt	Deko	Decoration tubes not annealed HF welded	Tubes soudés décoration non recuits soudés HF	Ø 10,0 > 129,0 mm W/T/E: 1,0 > 4,0 mm	4301/4307 304/304L
O	Dekorationsrohre geschliffen K240/320	Deko	Decoration tubes tubes polished Grit K240/320	Tubes soudés décoration polis grain 240/320	Ø 10,0 > 204,0 mm W/T/E: 1,0 > 4,0 mm	4301/4307/4404/4571 304/304L/316L/316Ti
	Dekorationsrohre hochglanzpoliert	Deko	Decoration tubes mirror polished	Tubes soudés décoration poli miroir	Ø 10,0 > 101,6 mm W/T/E: 1,0 > 2,0 mm	4301/4307/4404 304/304L/316L
	Leitungsrohre ungeglüht EN 10217-7		Process tubes not annealed EN 10217-7	Tubes soudés corrosion non recuits EN 10217-7	Ø 6,0 > 508,0 mm W/T/E: 1,0 > 5,0 mm	4301/4307/4404/4571 304/304L/316L/316Ti
O	Leitungsrohre geschw./geglüht EN 10217-7		Process tubes welded/annealed EN 10217-7	Tubes soudés corrosion recuits EN 10217-7	Ø 6,0 > 48,3 mm W/T/E: 1,0 > 3,2 mm	4301/4307 304/304L
	Leitungsrohre geschw./geglüht ASTM A 312		Process tubes welded/annealed ASTM A 312	Tubes soudés corrosion recuits ASTM A 312	3/8" > 24" (17,15 > 609,6 mm) SCH-10S/SCH-40S W/T/E: 1,65 > 9,53 mm	304L/316L
	Leitungsrohre geschliffen/geglüht K240/320	Deko	Process tubes polished/annealed Grit K240/320	Tubes soudés corrosion polis/recuits grain K240/320	Ø 26,9 > 48,3 mm W/T/E: 2,0 > 2,6 mm	4301/4307 304/304L
	Getränkeleitungsröhr ungeglüht & gebeizt CC EN 10357		Dairy tubes not annealed & pickled CC EN 10357	Tubes alimentaires Non hypertrempé, décapé EN 10357	Ø 18,0 > 204,0 mm W/T/E: 1,2 > 2,0 mm	4307/4404 304L/316L
	Getränkeleitungsröhr ungeglüht & geschliffen CD EN 10357		Dairy tubes not annealed & polished CD EN 10357	Tubes alimentaires Non hypertrempé, poli EN 10357	Ø 25,0 > 104,0 mm W/T/E: 1,2 > 2,0 mm	4307/4404 304L/316L
□	Quadratrohre geschw. metallblank geschw. geschliffen K 240/320 geschw. hochglanzpoliert	Deko	Square tubes welded brushed welded polished Grit 240/320 welded mirror polished	Tubes carrés soudés brut soudés polis grain 240/320 soudés polis miroir	10 x 1 > 200 x 6 mm	4301/4307/4404/4571 304/304L/316L/316Ti
□	Rechteckrohre geschw. metallblank geschw. geschliffen K 240/320 geschw. hochglanzpoliert	Deko	Rectangular tubes welded brushed welded polished Grit 240/320 welded mirror polished	Tubes rectangulaires soudés brut soudés polis grain 240/320 soudés polis miroir	20 x 10 x 1,5 > 200 x 100 x 6 m	4301/4307/4404/4571 304/304L/316L/316Ti

B: Breite / W: Width / L: Largeur / S: Stärke / T : Thickness / É: Épaisseur

EDELSTAHL | STAINLESS STEEL | ACIER INOXYDABLE

AB LAGER | EX STOCK | EN STOCK

	Handlauf-/ Glasleistenrohre geschw. metallblank geschliffen K 240/320	Deko	Handrail tubes welded descaled polished Grit 240/320	Tubes fond de gorge soudés brut polis grain 240/320	42,4 x 24 x 24 x 1,5 mm > 48,3 x 27 x 30 x 1,5 mm	4301/304
	Flachoval-Rohre geschw. metallblank geschliffen K 240/320	Deko	Flatoval tubes welded descaled polished Grit 240/320	Tubes ovales plats soudés brut polis grain 240/320	30 x 15 x 1,5 > 60 x 32 x 2 mm 30 x 15 x 1,5 > 60 x 32 x 2 mm	4301/304 4301/304
	Anschlagrohre geschw.		Window tubes welded	Tubes a ailettes soudés		
	metallblank		descaled	brut	38 x 37 x 25 x 12 x 1,2 mm	4301/304
	metallblank		descaled	brut	38 x 49 x 25 x 12 x 1,2 mm	4301/304
	metallblank		descaled	brut	38 x 55 x 25 x 12 x 1,2 mm	4301/304

NAHTLOSE ROHRE | SEAMLESS TUBES | TUBES SANS SOUDURE

	Rundrohre, nahtlos EN 10216-5	Round tubes, seamless EN 10216-5	Tubes ronds sans soudure EN 10216-5	$\varnothing 3,0 > 323,85$ mm W/T/E: 0,5 > 12,70 mm	4301/4306/4307/4541/ 4878/4404/4571 304/304L/321/321H/316/ 316L/316TI
	ASTM A 312	ASTM A 312	ASTM A 312	$\varnothing 1/4" > 12"$ (13,72 > 323,85 mm) SCH-10S > XXS W/T/E: 1,65 > 12,70 mm	4301/4306/4307/4541/ 4878/4404/4571 304/304L/321/321H/316/ 316L/316TI
	Nahtlose Rohre Hydraulikrohre EN 10305-1	Seamless hydraulic tubes and pipes EN 10305-1	Tubes ronds sans soudure hydraulique EN 10305-1	$\varnothing 3,0 > 50,0$ mm W/T/E: 0,5 > 6,0 mm	4301/4306/4307/4541/ 4878/4404/4571 304/304L/321/321H/316/ 316L/316TI
	Hohlstahl EN 10216-5	Hollow bars EN 10216-5	Ébauches mécaniques EN 10216-5	32/16 > 250/200 mm	4301/4306/4307/4571 304/304L/316TI

SERVICE | SERVICE | SERVICE

	Schleifen und polieren K 80 - K 800 Sägen (auch Rohre) bis Ø 400 mm	Grinding and polishing K 80 - K 800 Cutting (also tubes) max. 400 mm	Centre de polissage K 80 - K 800 Coupes (tous produits) max. 400 mm	
---	--	---	--	--

STAHLROHRE | CARBON TUBES | ACIER

AB LAGER | EX STOCK | EN STOCK

	Geschweißte Profilstahlrohre ungebeizt EN 10305-5/EN 10219	in 6m Längen	Welded square and rectangular steel tubes unpickled EN 10305-5/EN 10219	in length of 6m	Tubes acier soudés calibrés carrés et rectangulaires brut EN 10305-5/EN 10219	en lg de 6m	15 x 15 x 1,5 mm > 120 x 120 x 4,0 mm
	Geschweißte Profilstahlrohre gebeizt EN 10305-5	in 6m Längen	Welded square and rectangular steel tubes pickled EN 10305-5	in length of 6m	Tubes acier soudés calibrés carrés et rectangulaires décapé EN 10305-5	en lg de 6m	10 x 10 x 1,0 mm > 120 x 40 x 2 mm
	Geschweißte Profilstahlrohre verzinkt EN 10305-5/EN 10219	in 6m Längen	Welded square and rectangular steel tubes hot dip galvanized EN 10305-5/EN 10219	in length of 6m	Tubes acier soudés calibrés carrés et rectangulaires galvanisé à chaud EN 10305-5/EN 10219	en lg de 6m	15 x 15 x 1,5 mm > 120 x 120 x 4,0 mm
	Geschweißte, massgewalzte Präzisionsrohre EN 10305-3	in 6m Längen	Welded precision steel tubes EN 10305-3	in length of 6m	Tubes acier soudés ronds, de précision EN 10305-3	en lg de 6m	8,0 x 1,0 mm > 100 x 2 mm
	Anschlagrohre RP-Profile Standard - blank S235		Top pipes RP-Profiles Standard - pickled S235		Tubes acier soudés profilés menuiserie RP-profiles décapé S235		
	Geschweißte Flachovalrohre EN 10305-5	in 6m Längen	Welded flat oval tubes EN 10305-5	in length of 6m	Tubes soudés ovales plats EN 10305-3	en lg de 6m	30 x 15 x 1,5 mm > 60 x 30 x 2,0 mm

ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM

AB LAGER | EX STOCK | EN STOCK

	Flachstangen EN 755-5	in 6m Längen	Flat bars EN 755-5	in length of 6m	Barres plats EN 755-5	en lg de 6m	B/W/L: 10 > 300 mm S/T/E: 2 > 60 mm	6060 AlMgSi0,5
	Flachstangen EN 755-5	in 3m Längen	Flat bars EN 755-5	in length of 3m	Barres plats EN 755-5	en lg de 3m	B/W/L: 30 > 150 mm S/T/E: 20 > 80 mm	6082 AlMgSi1 2007 AlCuMgPb
	Rundstangen EN 755-3	in 6m Längen	Round bars EN 755-3	in length of 6m	Barres rondes EN 755-3	en lg de 6m	\varnothing 5 > 100 mm	6060 AlMgSi0,5
	Rundstangen EN 755-3	in 3m Längen	Round bars EN 755-3	in length of 3m	Barres rondes EN 755-3	en lg de 3m	\varnothing 10 > 350 mm	6082 AlMgSi1 2007 AlCuMgPb 2011 AlCuBiPb 6026 AlMgSi1
	Vierkantstangen EN 755-4	in 6m Längen	Square bars EN 755-4	in length of 6m	Barres carrées EN 755-4	en lg de 6m	$6 \times 6 > 100 \times 100$ mm	6060 AlMgSi0,5
	Vierkantstangen EN 755-4	in 3m Längen	Square bars EN 755-4	in length of 3m	Barres carrées EN 755-4	en lg de 3m	$15 \times 15 > 100 \times 100$ mm	6082 AlMgSi1 2007 AlCuMgPb
	Winkel gleichschenklig EN 755-9	in 6m Längen	Angles equal EN 755-9	in length of 6m	Cornières EN 755-9	en lg de 6m	$10 \times 10 \times 2$ mm > $200 \times 200 \times 10$ mm	6060 AlMgSi0,5
	Winkel ungleichschenklig EN 755-9	in 6m Längen	Angles unequal EN 755-9	in length of 6m	Cornières inégales EN 755-9	en lg de 6m	$15 \times 10 \times 2$ mm > $200 \times 100 \times 10$ mm	6060 AlMgSi0,5
	U-Profile EN 755-9	in 6m Längen	U-Profiles EN 755-9	in length of 6m	Profils U EN 755-9	en lg de 6m	$10 \times 10 \times 2$ mm > $200 \times 100 \times 10$ mm	6060 AlMgSi0,5
	T-Profile EN 755-9	in 6m Längen	T-Profiles EN 755-9	in length of 6m	Profils T EN 755-9	en lg de 6m	$15 \times 15 \times 2$ mm > $100 \times 100 \times 10$ mm	6060 AlMgSi0,5
	Z-Profile EN 755-9	in 6m Längen	Z-Profiles EN 755-9	in length of 6m	Profils Z EN 755-9	en lg de 6m	$20 \times 20 \times 20 \times 2$ mm > $40 \times 40 \times 40 \times 3$ mm	6060 AlMgSi0,5
	Rundrohre EN 755-8	in 6m Längen	Round tubes EN 755-8	in length of 6m	Tubes ronds EN 755-8	en lg de 6m	$6 \times 1,0$ mm > $300 \times 10,0$ mm	6060 AlMgSi0,5
	Quadratrohre EN 755-8	in 6m Längen	Square tubes EN 755-8	in length of 6m	Tubes carrés EN 755-8	en lg de 6m	$15 \times 15 \times 1,0$ mm > $200 \times 200 \times 5,0$ mm	6060 AlMgSi0,5
	Rechteckrohre EN 755-8	in 6m Längen	Rectangular tubes EN 755-8	in length of 6m	Tubes rectangulaires EN 755-8	en lg de 6m	$20 \times 10 \times 1,5$ mm > $300 \times 100 \times 3,0$ mm	6060 AlMgSi0,5

Viele weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage. Wir erweitern ständig unser Programm.

Auf Wunsch auch: Alu-Zeichnungsprofile.

Bitte besuchen sie uns im Internet: www.voss-edelstahl.com

Many other sizes and alloys on request. We are constantly expanding our program.

On request: Aluminium Custom Profiles.

Please visit us at www.voss-edelstahl.com

Une grande variété de dimensions et nuances sur simple demande. Nous élargissons constamment notre programme.

Sur demande: Alu profilés spéciaux réalisés à dessin.

Visitez notre site: www.voss-edelstahl.com

MESSING | BRASS | LAITON

AB LAGER | EX STOCK | EN STOCK

	Flachstangen	in 3 m Längen	Flat bars	in length of 3m	Barres plats	en lg de 3m	B/W/L: 10 > 100 mm S/T/E: 3 > 20 mm	CW614N CUZN39PB3
	Rundstangen	in 3 m Längen	Round bars	in length of 3m	Barres rondes	en lg de 3m	$\varnothing 3 > 65 \text{ mm}$	CW614N CUZN39PB3
	Vierkantstangen	in 3 m Längen	Square bars	in length of 3m	Barres carrées	en lg de 3m	$5 \times 5 > 50 \times 50 \text{ mm}$	CW614N CUZN39PB3
	Sechskantstangen	in 3 m Längen	Hexagons	in length of 3m	Barres hexagones	en lg de 3m	$10 > 36 \text{ mm}$	CW614N CUZN39PB3

MEHR EFFIZIENZ. IM GESAMTEN BESCHAFFUNGSPROZESS.

Die Digitalisierung des Stahlhandels – das ist unser Ziel. Dabei denken wir weit über Onlineshops hinaus: Wir digitalisieren nicht nur den Vertrieb, sondern wir digitalisieren sämtliche Beschaffungsprozesse. Mit unseren drei Lösungen **VossOnline**, **VossConnect** und **VossEDI** steigern Sie die Effizienz Ihrer Beschaffung! Im Handumdrehen werden Bestellungen, Anfragen, Lieferpapiere, Rechnungen – einfach sämtliche Informationen – digital verarbeitet und fehlerfrei übermittelt.

Automatisch und effizient. So geht Zukunft. So geht Stahlhandel heute.

GREATER EFFICIENCY. THROUGHOUT THE ENTIRE PROCUREMENT PROCESS.


Digitizing the steel trade – that's our aim. And, in doing so, our thinking extends well beyond online shops: We're not just digitizing sales, but we're also taking the same approach to all procurement processes. You can increase your procurement efficiency with our three solutions: **VossOnline**, **VossConnect** and **VossEDI**! Regardless of whether it relates to orders, queries, delivery documents or invoices etc., all the information is processed digitally and transferred seamlessly in next to no time at all.

Automatic and efficient. That's future. That's how steel trade is all about nowadays.

UNE EFFICACITÉ OPTIMISÉE. DANS L'ENSEMBLE DU PROCESSUS D'ACHAT.

Notre objectif : la numérisation du commerce de l'acier. Dans ce cadre, nous pensons bien au-delà des boutiques en ligne : nous ne nous contenterons pas de numériser le service de distribution, nous numérisons tous les processus d'achat. Avec nos trois solutions **VossOnline**, **VossConnect** et **VossEDI**, vous optimisez l'efficacité de vos achats ! En un rien de temps, les commandes, les demandes de renseignements, les documents de livraison, les factures – en fait toutes les informations – sont traitées numériquement et transmises sans erreur.

Automatiquement et efficacement. C'est cela l'avenir. C'est ainsi que fonctionne aujourd'hui le commerce de l'acier.



**VoB Edelstahlhandel GmbH & Co. KG**

Lessingstraße 39
21629 Neu Wulmstorf/Hamburg
Tel.: +49 0 40 700165-0
Fax: +49 0 40 700165-80
Mail: info@voss-edelstahl.de
www.voss-edelstahl.com

VoB, RUTESHEIM

Drescherstraße 41
71277 Rutesheim/Stuttgart
Tel.: +49 0 7152 31977-0
Fax: +49 0 7152 31977-30
Mail: rutesheim@voss-edelstahl.de
www.voss-edelstahl.com

VoB, ESSEN

Teilungsweg 31
45329 Essen
Tel.: +49 0 20183522-0
Fax: +49 0 20183522-30
Mail: essen@voss-edelstahl.de
www.voss-edelstahl.com

VoB, DÜSSELDORF

Burgunderstraße 59
40549 Düsseldorf
Tel.: +49 0 21150092-50
Fax: +49 0 21150092-49
Mail: duesseldorf@voss-edelstahl.de
www.voss-edelstahl.de

RHB VoB GmbH

Burgunderstraße 59
40549 Düsseldorf
Tel.: +49 0 21150092-0
Fax: +49 0 21150092-36
Mail: info@rhb.de
www.rhb.de

VoB, Austria

Hennersdorfer Straße 34
2333 Leopoldsdorf/Vienna
Tel.: +43 0 2235 47505
Fax: +43 0 2235 47505-50
Mail: wien@voss-edelstahl.at
www.voss-edelstahl.at

Voss Inox France, LYON

23 Avenue des Frères Montgolfier
69680 Chassieu/Lyon
Tel.: +33.4724789-00
Fax: +33.4724789-05
Mail: lyon@voss-inox.com
www.voss-inox.com

Voss Inox France, NANTES

13 Rue des Imprimeurs
44220 Couëron/Nantes
Tel.: +33.2400274-74
Fax: +33.2400274-40
Mail: nantes@voss-inox.com
www.voss-inox.com

Voss Stainless UK Ltd.

26 Navigation Drive · Hurst Business Park
Brierley Hill, West Midlands, DY5 1UT
Tel.: +44.1384263344
Fax: +44.1384485854
Mail: info@voss-stainless.co.uk
www.voss-stainless.co.uk

OOO Voss Metall, MOSCOW

5th Donskoy proezd, 15
119991 Moscow
Tel.: +7.495 9555135
Fax: +7.495 9555135
Mail: voss-metall@yandex.ru
www.voss-metall.ru

Voss Inox Polska Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 8,
budynek nr 10
85-758 Bydgoszcz
Tel.: +48 52 347 73 01
Mail: info@voss-polska.pl
www.voss-polska.pl

Voss Stainless Iberia SL

C/Narcís Monturiol i Estarriol 16-18
08192 Sant Quirze del Vallès/Barcelona
Tel.: +34.937113142
Fax: +34.937070098
Mail: info@voss-iberia.com
www.voss-iberia.com



VOSS-EDELSTAHL.COM